

STALOWE SYSTEMY RYNNOWE
KOSZE ZLEWOWE



CENNIK WAŻNY OD 01.08.2025

KOSZE ZLEWOWE

DOSTĘPNE ROZMIARY

80 MM	90 MM
100 MM	110 MM
120 MM	150 MM

TYPY MATERIAŁÓW

- Blachy powlekane poliuretanem (50 µm) – lakierowane fabrycznie obustronnie jeszcze na etapie walcowania w hucie
- Blachy ocynkowane – w klasie cynkowania 275 g/m².

Kosz zlewowy to element systemu rynnowego, stosowany do odwadniania dachów płaskich, tarasów oraz innych poziomych powierzchni, gdzie nie ma możliwości wykorzystania klasycznego pionowego odpływu. W naszej ofercie znajdują się cztery warianty wykończenia, dopasowane do różnych potrzeb estetycznych.

Wszystkie modele wykonujemy z zastosowaniem technologii przetłaczania blachy, która pozwala na trwałe, szczelne i estetyczne łączenie elementów bez użycia spawów czy nitów.

W przeciwieństwie do większości rozwiązań dostępnych na rynku, nasze kosze nie są malowane proszkowo – kolor oraz ochrona antykorozyjna wynikają bezpośrednio z właściwości zastosowanej blachy, co zapewnia większą trwałość i odporność powłoki w warunkach zewnętrznych.

MODELE KOSZY ZLEWOWYCH



KOSZ ZLEWOWY ULTRA-PROSTY

Najprostsza forma bez wzmocnień. Idealny do projektów, w których liczy się czysta linia i funkcjonalny minimalizm.



KOSZ ZLEWOWY PROSTY

Klasyczna konstrukcja o prostym profilu, stosowana w większości standardowych realizacji dachów płaskich.



KOSZ ZLEWOWY SKOS-1

Wersja z charakterystycznie ściętym przednim bokiem, podkreślająca nowoczesny wygląd detalu architektonicznego.



KOSZ ZLEWOWY SKOS-2

Model z dwoma ściętymi bokami, szczególnie dobrze sprawdzający się przy dachach z ukrytym spadkiem lub elewacjach o nieregularnej geometrii.

DOSTĘPNE KOLORY



BRĄZOWY
RAL 8017



ANTRACYT
RAL 7016



BIAŁY
RAL 9010



CZARNY
RAL 9005



SREBRNY
RAL 9006



CEGLASTY
RAL 8004



WIŚNIOWY
RAL 3009



OCYNK

KOSZE ZLEWOWE

Produkt	Wymiar ścian *			System	Śr.wylotu	Cena netto	Cena brutto
	Szerokość	Głębokość	Wysokość				
Kosz zlewowy ULTRA-PROSTY 	245 mm	200 mm	245 mm	80 **	78 mm	186,18	229,00
				90	82 mm		
				100	93 mm		
				110	103 mm		
	300 mm	255 mm	245 mm	120	115 mm	210,57	259,00
				150	142 mm		
Kosz zlewowy PROSTY 	245 mm	200 mm	245 mm	80 **	78 mm	210,57	259,00
				90	82 mm		
				100	93 mm		
				110	103 mm		
	300 mm	255 mm	245 mm	120	115 mm	234,96	289,00
				150	142 mm		
Kosz zlewowy SKOS-1 	250 mm	255 mm	295 mm	80 **	78 mm	226,83	279,00
				90	82 mm		
				100	93 mm		
				110	103 mm		
	270 mm	285 mm	295 mm	120	115 mm	243,09	299,00
				150	142 mm		
Kosz zlewowy SKOS-2 	245 mm	210 mm	245 mm	80 **	78 mm	226,83	279,00
				90	82 mm		
				100	93 mm		
				110	103 mm		
	305 mm	265 mm	240 mm	120	115 mm	243,09	299,00
				150	142 mm		

* Podane wymiary ścian nie uwzględniają wzmocnień górnych, które występują w wersjach PROSTY, SKOS-1 oraz SKOS-2. Aby obliczyć wymiary całkowite dla tych wariantów, należy dodać: +50 mm do szerokości oraz +25 mm do głębokości.

** Rozmiar 80 doskonale sprawdza się w systemach rynnowych o przekroju kwadratowym – jego wylot można całkowicie ukryć wewnątrz rury spustowej, dzięki czemu pozostaje niewidoczny od zewnątrz i nie zakłóca estetyki elewacji.

KOSZE ZLEWOWE NA WYMIAR



W odpowiedzi na indywidualne potrzeby projektowe realizujemy kosze zlewowe w wersjach niestandardowych, dopasowanych do szczególnych wymagań projektu lub ograniczeń montażowych.

Wszystkie kosze zlewowe wykonywane na wymiar produkowane są wyłącznie w oparciu o model ULTRA-PROSTY oraz PROSTY.*

Ze względu na indywidualny charakter takich realizacji, zamówienia na kosze zlewowe na wymiar wymagają wcześniejszego kontaktu w celu omówienia szczegółów technicznych, terminu wykonania i wyceny.

* Nie ma możliwości wykonania wariantów SKOS-1 ani SKOS-2 w wersji niestandardowej. Wynika to z technologii wykonania oraz konieczności zachowania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i szczelności konstrukcji.

MOŻLIWE MODYFIKACJE

- › Zmianę dowolnych wymiarów kosza
- › Usunięcie logo
- › Wykonanie koszy z wieloma wylotami
- › Dodanie otworu na przepust attykowy w tylnej ścianie
- › Przesunięcie osi wylotu względem środka
- › Wykonanie wersji bez standardowych wzmocnień górnych
- › Produkcję koszy narożnych
- › Inne nietypowe rozwiązania funkcjonalne



ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Franopol 11, 96-200 Rawa Mazowiecka
e-mail: biuro@dach-met.pl
tel.: +48 46 815 92 56

PPHU DACH-MET Olejnik Rajmund
Franopol 11, 96-200 Rawa Mazowiecka
REGON: 750017273
NIP: 8351001130

DACH-MET Olejnik Jacek
Kwiatowa 6, 96-230 Biała Rawska
REGON: 101102076
NIP: 8351595359